



Prijslijst Vikan - Transport

geldig vanaf 1 januari 2023

www.cemex.nl



Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Hoekverstelbare autowasborstel met watertoevoer, 25 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig formaat, past goed in emmers.	
5705025268521	526852	1	41,70		
	211159	1	8,80	losse elleboog en schroefring, zwart	
Ovale autowasborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Efficiënte vernieuwde wasborstels in 3 breedtes. Robuuste modellen voor alle waswerkzaamheden. Dichte vezelbezetting en uitgekiende waterverdeling. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	  
5705025269528	526952	1	26,95	23 cm breed	
5705024755527	475552	1	27,35	27 cm breed	
5705024757521	475752	1	40,00	37 cm breed	
Krex wasborstel met watertoevoer, 27 cm breed superzachte gespleten Krex vezels <u>vezellengte 100-120 mm</u> max. 50°C.				Unieke wasborstel met lange, superzachte zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer. Vezels zijn vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name zeer geschikt voor gebruik met continu stromend heet water (jet stream). De extra lange vezels hebben een enorm watervasthoudend vermogen en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare plaatsen.	
5705022008892	SPEC1123	1	53,60		
Hoekborstel met watertoevoer, 28 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Sterke hoekborstel met vezels die door de hoekvorm voortdurend in contact zijn met het oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand en een uitgekiende waterdoorvoer.	
5705025247526	524752	1	36,40		
Grote velgborstel met watertoevoer, 24 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 100°C.				Ovale velgborstel met zachte schuin geplaatste vezels voor bereik in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen.	
5705025452524	545252	2	29,40		
Autowasborstel met watertoevoer, 28cm breed (SPEC 1104) zachte gespleten polyester vezels max. 50°C.				Rechthoekige autowasborstel. Speciaal voor grotere oppervlakken, en ideaal voor o.a. bussen en vrachtauto's.	
5707025264523	526452	1	31,95		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Actiepakket Vikan telescoopsteel met Gardena-nippel en autowasborstel				Professionele telescoopsteel (100-160cm) met Gardena-nippel gecombineerd met wasborstel 526852 in 1 pakket. Handig ophangoog in de doos voor presentatie in de winkel of showroom.	
5705025214528	521452	1	77,40	met steel 297152C, saneringsartikel	
5705022030602	521652	1	89,15	met steel 297452C, NIEUW	
Ergonomische handborstel lange zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 345 x 90 mm		NIEUW		Grote handborstel met lange ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de extra lange vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	
5705022034204	524952	7	19,10		
Ergonomische handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 40 mm max. 50°C. 320 x 100 mm				Grote handborstel met ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	
5705025246529	524652	5	16,35		
Kleine handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 42 mm max. 50°C. 310 x 70 mm				Kleine zachte autowasborstel met rubber stootrand ter vermindering van lakschade. Ook uitstekend geschikt voor velgen.	
5705025252520	525252	9	8,95		
Zachte handborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C. 360 x 60 mm				Handborstel met watertoevoer en Gardena- aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water.	
5705025254524	525452	5	16,35		
Handborstel met lange steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 420 x 65 x 65 mm				Multifunctionele zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen.	
5705025222523	522252	5	7,35		
Handborstel met korte steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 275 x 95 x 115 mm				Multifunctionele zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelvuldig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten.	
5705025227528	522752	5	7,35		
Grote zachte velghandborstel galvaniseerd metaal, zachte polyester vezels vezellengte 40 mm max. 60°C. Ø 110 x 425 mm		NIEUW		Grote zacht handborstel voor het schoonmaken van velgen en moeilijk toegankelijke plaatsen. De aluminium draad is afgetopt met een kunststof beschermkapje om krassen te voorkomen.	
	525652	1	18,60		
Zachte velgborstel galvaniseerd metaal, zacht vezelmengsel van natuurlijke vezels vezellengte 40 mm max. 60°C. Ø 65/40 x 320 mm				Velgborstel voor veilig en zacht schoonmaken van de velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het conische ontwerp van de borstel vergemakelijkt het schoonmaken van de velg.	



Vikan Transport prijslijst 2023

Geldig vanaf 1 januari 2023

www.vikan.nl

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
5705025250526	525052	12	8,30		
Harde velgborstel gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels vezellengte 40 mm max. 100°C. Ø 65/40 x 335 mm				Velgborstel met harde vezels in conisch ontwerp op gecoat en gegalvaniseerd staaldraad. Dit ontwerp is speciaal voor de velg bedoeld.	
5705025253527	525352	12	7,35		
Raamwisser met spons polypropyleen, aluminium max. 70°C. wisser / spons 200 x 90 mm				Praktische raamwisser. Met de ene kant verwijdert de spons met het insectennet zelfs hardnekkig vuil van de ruit, met de andere kant verwijdert de trekker het overtollige water. Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten.	 
5705024737523	473752	12	7,35	met 50 cm steel	
5705024738520	473852	24	6,30	los vervangersrubber	
5705024739527	473952	12	17,30	met 60 - 125 cm telescoopsteel	
Wipe-n-Shine raamtrekker rubber, met steelaansluiting in handvat max. 100°C.				De Wipe-n-Shine haalt snel en effectief overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak.	
5705027077527	707752	6	8,70	25 cm trekker	
5705027078524	707852	6	17,00	35 cm trekker	
5705027079521	707952	5	25,45	45 cm trekker	
Actiepakket Vikan 1 vensterdoos met handborstel, velgborstel en interieurborstje				Actiepakket in luxe vensterdoos. Inhoud: ergonomische handborstel 524652, velgborstel 525352, interieurborstje 631559.	
5705025210520	521052	6	23,15		
Actiepakket Vikan 2 vensterdoos met handborstel, velgborstel en raamtrekker	NIEUW			Actiepakket in luxe vensterdoos. Inhoud: ergonomische handborstel 524652, velgborstel 525352, raamtrekker 707752.	
5705022029903	521152	6	29,30		
Vikan starter pack displaykoffer met handvat en 5 Vikan artikelen				Luxe displaykoffer met handvat met 5 Vikan artikelen. Inhoud: 522252, handborstel met lange steel; 525252, handborstel met korte steel; 526852, wasborstel met verstelbare kop; 525052, zachte velgenborstel; en korte telescoopsteel met waterdoorvoer en Gardena aansluiting.	
5705029900526	990052	1	109,20	met 297152C	
5705022030299	990054	1	115,65	met 297452C NIEUW	
Nagelborstel harde polyester vezels vezellengte 15 mm max. 100°C. 120 x 45 x 40 mm				Stevige nagelborstel voor in de auto en in de werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij bevestiging via het ophangoog.	
5705026440520	644052	15	5,85		
Kleine werkborstel / nagelborstel harde polyester vezels vezellengte 20-25 mm max. 100°C. 165 x 50 x 45 mm				Handige kleine werkborstel met harde vezels voor reiniging van handen en van oppervlakken die niet krasgevoelig zijn.	
5705022007093	358752	20	9,35		



Vikan Transport prijslijst 2023

Geldig vanaf 1 januari 2023

www.vikan.nl

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Grote werkborstel harde polyester vezels vezellengte 30-35 mm max. 100°C. 200 x 70 x 60 mm				Grote werkborstel met harde vezels voor stevige schoonmaakklassen in de werkplaats of garage.	
5705022007116	389052	15	13,90		
Vliegenpadhouder, steelmodel polypropyleen 235 x 100 x 75 mm Dit is een Vikan Colour Code product.				Padhouder met uniek klemsysteem: de sterke haken en het geribbelde oppervlak houden de vliegenpad altijd op zijn plaats. De steelaansluiting is draaibaar naar alle kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen insecten.	
5705020550027	55002	10	26,65		
Vliegenpad nylon schuurpons max. 100°C. per 10 stuks in krimpfolie verpakt 245 x 125 x 30 mm		levering per volle verpakking		Fijne nylon vliegenspons, vast te klemmen op de padhouder 55002. Voor verwijdering van platgeslagen insecten van ruiten of andere vervuiling van harde oppervlakken. Niet voor gebruik op de lak.	
5705020055256	5525	10	3,00		
Set kwastjes 7 kleine kwastjes en penselen				Set met kwastjes en penselen voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
5705025560526	556052	5	4,90		
Kwastenset 2 kwasten met lange steel breedte 30 en 50 mm				Set van twee kwasten met lange steel voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
5705025564524	556452	10	4,90		
Interieurborstel Hout met medium natuurlijke vezels Ø22 x 155mm				Kleine interieurborstel met natuurlijke medium zachte vezels voor gebruik onder andere op dashboards, instrumentenpanelen en ventilatieroosters in de cabine of garage.	
5705022000339	631559	36	6,05		
Harde handveger / bekledingsborstel Zwart geschuimd polypropyleen en harde rood/ groene polyester vezels 330 x 35 x 90 mm				Harde schuier, verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. Visuele vezellengte 30mm. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C.	
5705024500523	450052	5	5,75		
Zachte handveger Zwart geschuimd polypropyleen en zachte gespleten rood/groene polyester vezels, 330 x 40 x 110 mm				Zachte handveger voor stof en klein afval. Visuele vezellengte 45mm. Samen te gebruiken met het metalen stofblik. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C.	
5705024502527	450252	5	5,75		
Stofblik Metaal, zwart 245 x 350 x 90 mm				Handig en stevig stofblik, samen met de zachte handveger te gebruiken.	
5705025585529	558552	10	6,40		
Sneeuwborstel / ijsschraper Zwart polypropyleen en groene synthetische vezels 490 x 80 x 60 mm				Ergonomisch model sneeuwborstel met ijsschraper. Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen.	
5705025200521	520052	10	4,90	VERNIEUWD MODEL IN 2023	
Sneeuwborstel Zwart polypropyleen met rubber handgreep en gemengde vezels 335 x 70 x 105 mm				Sneeuwborstel, voor lichte en poedersneeuw.	
5705025215525	521552	10	5,20		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
(Sneeuw)schep Rood/groen/zwart polypropyleen, 950 mm lengte, blad 271 mm breed				Handig voor zand, sneeuw of absorptiekorrels; het kleine handzame formaat maakt het opbergen in auto of truck gemakkelijk. Geheel uit kunststof gemaakt, waardoor geschikt voor ADR-transport.	
5705025615523	561552	1	32,05		
Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1500 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022991019	299152	10	26,10	met slangpilaar	
5705022991026	299152Q	10	28,75	met 1/2" nippel	
Ergonomische steel met waterdoorvoer en aan/uit knop Aluminium, 1500 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip; Met 1/2" nippel voor snelkoppeling en aan/uit knop op de steel	
5705022995529	299552Q	10	46,90	met 1/2" nippel	
Korte ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1000 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele korte steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022992016	299252	10	24,35	met slangpilaar	
5705022992023	299252Q	10	26,75	met 1/2" nippel	
Ergonomische lange steel met waterdoorvoer Aluminium, 1900 mm Ø31mm		levering per volle verpakking		Professionele extra lange steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
5705022997011	299752	10	39,85	met slangpilaar	
5705022997028	299752Q	10	42,50	met 1/2" nippel	
Let op: Vikan telescoopstelen hebben een voorgeschreven maximale werklengte . De maximale uitschuiflengte is meestal zo'n 15cm langer, maar op deze lengte ondersteunen de aluminium buizen elkaar het minst en is er tijdens (stevig) gebruik een kans op breuk. Verminder daarom de maximale uitschuiflengte met 15cm: dit is de maximale werklengte .					
Korte telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium werklengte: 1080-1600 mm, Ø 32mm		levering per volle verpakking		Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
5705022971011	297152	5	44,80	met slangpilaar	
5705022971028	297152Q	5	47,85	met 1/2" nippel	
5705022971523	297152C	5	47,85	met Gardena nippel	
Telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium werklengte: 1615-2840 mm, Ø 31mm		levering per volle verpakking		Professionele telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met 1/2" Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
5705022973015	297352	5	58,75	met slangpilaar	
5705022973022	297352Q	5	61,40	met 1/2" nippel	
5705022973527	297352C	5	61,40	met Gardena nippel	



Vikan Transport prijslijst 2023

Geldig vanaf 1 januari 2023

www.vikan.nl

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Korte telescoopsteel met waterdoorvoer en aan/uitkraan en Gardena-aansluiting Aluminium werklengte: 1060-1600 mm, Ø 32mm	NIEUW			Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer. De aan/uitkraan kan handig worden gebruikt wanneer watertoevoer even niet nodig is. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. En Gardena-nippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
5705022030503	297452C	5	61,75		
Telescoopsteel Aluminium werklengte: 1575-2800 mm, Ø 32mm		levering per volle verpakking		Professionele telescoopsteel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
5705022975521	297552	5	49,50		
Ergonomische steel Aluminium, Ø31 mm		levering per volle verpakking		Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
5705022937529	293752	10	22,15	150 cm lengte	
5705022008298	297052	10	24,35	170 cm lengte (SPEC 0585)	
Houten steel zwart hout, Ø25 mm, 156cm		levering per volle verpakking		Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
5705022925021	292515552	10	9,05	156 cm lengte	
Houten steel blank hout, Ø25 mm		levering per volle verpakking		Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
Dit is een Vikan Classic product					
5705022925151	2925155G	10	8,80	155 cm lengte	
5705022925175	2925175G	10	9,05	175 cm lengte	
Bezem Blank hout, met rode stevige synthetische vezels, 80 x 360 mm				Bezem met stevige vezels en veel zwiepkraft voor gebruik als straatbezem, of op de laadvloer.	
Dit is een Vikan Classic product					
5705020025174	2517	5	11,25		
Lichtgewicht kunststof veger Zwart kunststof blok - rode harde pvc vezels 50x400 mm vezels: 63 mm				Lichtgewichtkunststof veger met stevige vezels.	
Dit is een Vikan Classic product					
5705020020186	2018	5	8,80		
Professionele zachte veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70mm				Professionele veger met zacht haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels voor een uitstekende veegcapaciteit op vloeren van hout, vinyl, laminaat en op andere gladde vloeren.	
Dit is een Vikan Classic product					
5705020319006	3190S	5	27,30		



Vikan Transport prijslijst 2023

Geldig vanaf 1 januari 2023

www.vikan.nl

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Professionele medium veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met medium haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels - veel vezels voor een uitstekende veegcapaciteit. Goed voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren (cement, beton, tegels) in magazijnen, werkplaatsen, winkels en vergelijkbare ruimtes.	
5705020319204	3192S	5	21,35		
Professionele harde arenga veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met natuurlijke vezels in een harde kwaliteit, zeer geschikt voor (hechtende) olieachtige en vette vloeren in garages en andere industrieën.	
5705020319709	3197S	5	20,15		
Professionele medium brede veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 58 mm Dit is een Vikan Classic product		NIEUW		Sterke extra brede blank houten veger met zwarte medium polyestervezels. Voor gebruik in grote open ruimtes met betonnen of antislipvloeren zoals en hallen.	
5705022037991	31100S	1	52,90		
Werkplaatsbezem Zwart hout, met stevige rood/groene synthetische vezels				Werkplaatsbezem, voor zowel droog, nat, als oliehoudend afval. Max. 60 °C, pH waarde 3 - 11.	
5705023115520	311552	1	17,30	44 cm breed	
5705023117524	311752	1	20,60	66 cm breed	
Vloertrekker Zwart polypropyleen en zwart rubber				Voor het verwijderen van water en nat vuil; oliebestendig rubber. Max. 70°C, pH waarde 6 - 11.	
5705022000377	708849	12	10,95	40 cm breed	
5705022000391	708869	12	13,05	60 cm breed	
Wandhouder met glasvezel versterkt polypropyleen 240 x 170 x 60 mm				Praktisch ophangstelsysteem; grote en kleine borstels etc. hangen veilig op een vaste plaats.	
5705020061592	06159	1	17,40		
Roestvrijstalen ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304				Sterk roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders.	
5705020006166	0616	1	13,75	8,5cm breed, met 1 haak	
5705020006173	0617	1	36,30	32cm breed, met 4 haken	
5705020006180	0618	1	44,80	47cm breed, met 6 haken	
Onderdelen voor bevestiging				Losse steelhouder, geschikt voor bevestiging op het blok van de veger of bezem. Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging op de steel.	
	216229	10	7,55	losse steelhouder, zwart	
5705022019027	212049	10	2,80	schroefstuk voor steel, zwart	
Hoekadapter Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm				Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie.	
15705020299893	29989	50	6,30		



Vikan Transport prijslijst 2023

Geldig vanaf 1 januari 2023

www.vikan.nl

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 28 01-01-2023
Koudwater slangenset transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar				Complete slang, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan.	
5705020933158	93315	1	62,40	10 meter slangenset	
5705020933257	93325	1	74,40	15 meter slangenset	
Spuitpistool zwart kunststof en verchroomd messing max 40°C, max 6 Bar				Spuitpistool voor sproeien en verstuiven met 1/2" nippel. Met vergrendeling, met verstelbare straal en met instelbare watertoevoer. Past op Vikan slangenset.	
5705020932298	93229	1	42,25	1/2" nippel	
Heavy Duty waterpistool max. 95°C, max. 25 Bar				Heavy Duty spuitpistool met 1/2" binnendraad. Voor intensieve reiniging van vloeren en machines. Gemaakt met een sterke rubberen behuizing en hard staal. Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling. Of 0709 voor aansluiting op slang met Gardena-koppeling.	
5705020932496	93249	1	91,85		
Nippel 1/2" voor waterpistool messing verchroomd				1/2" Nippel met 1/2 " buitendraad, past op Heavy Duty waterpistool 9324.	
5705020007125	0712	1	6,75	1/2" nippel	
5705020007156	0715	1	8,40	3/4" nippel	
Snelkoppeling met slangpilaar voor alle Q-stelen messing verchroomd				Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.	
5705020007019	0701	1	11,25	1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar	
5705020713521	071352	1	11,80	1/2" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
5705020007163	0716	1	12,80	3/4" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
Kraanaansluiting met binnenring messing verchroomd, 1/2"				Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.	
5705020007002	0700	1	8,95		
Snelkoppeling met waterstop voor alle Q-stelen messing verchroomd, 1/2" nippel				1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. De waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen.	
5705020007033	0703	1	26,75		
Koppelstuk messing verchroomd, 1/2" nippels				Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te koppelen. Alles in 1/2".	
5705020007057	0705	1	9,05		
Vikan-Gardena adapter voor alle Q-stelen messing verchroomd				De adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling.	
5705020707520	070752	1	25,55		
Slangpilaar met buitendraad 1/2 " en 3/4" slangpilaar met buitendraad, messing verchroomd				Deze slangpilaar kan 2 breedtes slang koppelen en heeft 1/2" buitendraad voor bevestiging in bijvoorbeeld Heavy Duty waterpistool 9324.	
5705020007088	0708	1	8,15		
Vikan-Gardena nippel Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchroomd				Deze Gardena-nippel met 1/2" schroefdraad maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena- koppeling.	
5705020709524	070952	1	12,00		
Snelkoppeling met buitendraad messing verchroomd				1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad.	
5702215350486	5350NA3	1	13,75		